消化器外科

食道がん

FPRT (50.4Gy)	1コース28日			
シスプラチン	75mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
フルオロウラシル	700mg/m ²	24時間	点滴	Day1.2.3.4
生理食塩水250mL				

FPRT	1コース28日			
シスプラチン	70mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
フルオロウラシル	700mg/m ²	24時間	点滴	Day1.2.3.4
生理食塩水250mL				

StandardFP	1コース21日			
シスプラチン	80mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	点滴	Day1.2.3.4.5
生理食塩水500mL				

DCF	1コース21日			
ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
シスプラチン	70mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
フルオロウラシル	750mg/m ²	24時間	点滴	Day1.2.3.4.5
生理食塩水250mL				

wPTX	1コース49日			
パクリタキセル	100mg/m ²	1時間	点滴	Day1.8.15.22.29.36
生理食塩水250mL				

FOLFOX+RT	1コース14日			
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	1600mg/m ²	46時間	点滴	Day1-3
生理食塩水				

FP±RT	1コース28日			
シスプラチン	100mg/m ²	2時間	点滴	Day2
生理食塩水500mL				
フルオロウラシル	1000mg/m ²	24時間	点滴	Day1.2.3.4.5

生理食塩水250mL	1000mg/m ²	4時間	点滴	Day1.2.3.4.5
------------	-----------------------	-----	----	--------------

胃がん

RAM/PTX	1コース28日			
ラムシルマブ	8mg/kg	初回60分 2回目以降30分	点滴	Day1.15
生理食塩水250mL				
パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴	Day1.8.15
生理食塩水250mL				

大腸がん

FOLFIRI	1コース14日			
イリノテカン	150mg/m ²	1時間30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	Day1-3
生理食塩水				

FOLFIRI/Bmab	1コース14日			
ペバシズマブ	5mg/kg	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
イリノテカン	150mg/m ²	1時間30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	Day1-3
生理食塩水				

FOLFIRI/Pmab	1コース14日			
パニツムマブ	6mg/kg	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
イリノテカン	150mg/m ²	1時間30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	Day1-3
生理食塩水				

FOLFOX/Bmab	1コース14日			
-------------	---------	--	--	--

ペバシズマブ	5mg/kg	初回90分	点滴	Day1
生理食塩水100mL		2回目60分		
オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	Day1-3
生理食塩水				

FOLFOX/Pmab	1コース14日			
パニツムマブ	6mg/kg	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	Day1-3
生理食塩水				

FOLFOX	1コース14日			
オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	Day1-3
生理食塩水				

5-FU±MMC±RT	1コース35日			
マイトマイシン	10mg/m ²	全開	点滴	Day1.2.3.4.5
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	100mg/m ²	24時間	点滴	Day1-4.29-32
生理食塩水250mL				

S-1±MMC±RT	1コース42日			
マイトマイシン	10mg/m ²	全開	点滴	Day1.29
生理食塩水50mL				
S-1	80mg/m ² /day		内服	Day1-14.29-42

膵臓がん

肝動注 modified FP	1コース14日			
-----------------	---------	--	--	--

シスプラチン	30mg	1時間	動脈内持続注入	Day1
生理食塩水100mL				
フルオロウラシル	1250mg	72時間	動脈内持続注入	Day1
生理食塩水20mL				
ヘパリンNa注1万単位				

GEM/CDDP	1コース21日			
シスプラチン	25mg/m ²	1時間30分	点滴	Day1.8
生理食塩水500mL				
ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	点滴	Day1.8
5%ブドウ糖100mL				

GEM	1コース28日			
ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	点滴	Day1.8.15
5%ブドウ糖100mL				

mFOLFIRINOX	1コース14日			
オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
イリノテカン	150mg/m ²	1時間30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	Day1-3
生理食塩水				

脳神経外科

悪性神経膠腫

テモゾロミド+Bmab	1コース42日			
ペバシズマブ	10mg/kg	初回：90分	点滴	Day1,15,29
生理食塩水100mL		2回目：60分 3回目以降：30分		
テモゾロミド	75mg/m ² /day		内服	Day1-42

Bmab初期治療	1コース42日			
ペバシズマブ	10mg/kg	初回：90分	点滴	Day1,15,29
生理食塩水100mL		2回目：60分 3回目以降：30分		

Bmab維持療法(2週毎)	1コース14日			
ペバシズマブ	10mg/kg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

Bmab維持療法(3週毎)	1コース21日			
ペバシズマブ	15mg/kg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

中枢神経原発性悪性リンパ腫

リツキシマブは1mg/mLとなるように生理食塩水の量を調整

R-MPV-A(R-MPV part)	1コース28日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1,15
生理食塩水500mL				
ピンクリスチン	1.4mg/m ²	全開	点滴	Day2,16
生理食塩水50mL				
メソトレキサート	3500mg/m ²	3時間	点滴	Day2,16
生理食塩水500mL				

R-MPV-A(HD-AraC part)	1コース28日			
シタラビン	3500mg/m ²	3時間	点滴	Day1,2
生理食塩水500mL				

髄芽腫、胚細胞腫

CARE療法	1コース28日			
カルボプラチン	450mg/m ²	1時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
エトポシド	150mg/m ²	2時間	点滴	Day1-3
5%ブドウ糖500mL				

呼吸器外科

小細胞肺癌

アムルピシン	1コース21日			
アムルピシン	40mg/m ²	5分	点滴	Day1-3
生理食塩水50mL				

カルボプラチン+エトポシド	1コース21日			
カルボプラチン	AUC=5	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
エトポシド	80mg/m ²	1時間	点滴	Day1-3
生理食塩水500mL				

シスプラチン+エトポシド	1コース21日			
シスプラチン	80mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
エトポシド	100mg/m ²	1時間	点滴	Day1-3
5%ブドウ糖500mL				

非小細胞肺癌

シスプラチン+ペメトレキセド	1コース21日			
シスプラチン	75mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

(CDDP+PEM→PEM維持)4コース目まで	1コース21日			
シスプラチン	75mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

ドセタキセル	1コース21日			
ドセタキセル	60mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

カルボプラチン+ナブパクリタキセル	1コース21日			
ナブパクリタキセル	100mg/m ²	30分	点滴	Day1,8,15
生理食塩水100mL				
カルボプラチン	AUC=6	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

カルボプラチン+ペメトレキセド	1コース21日			
カルボプラチン	AUC=5	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

ドセタキセル+ラムシルマブ	1コース21日			
ドセタキセル	60mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
ラムシルマブ	10mg/kg	初回：60分 2回目以降：30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

ニボルマブ	1コース14日			
ニボルマブ	240mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

ペメトレキセド	1コース21日			
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

ペムプロリズマブ	1コース21日			
ペムプロリズマブ	200mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

カルボプラチン+ペメトレキセド+ペムプロリズマブ	1コース21日			
ペムプロリズマブ	200mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
カルボプラチン	AUC=5	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

ペメトレキセド+ペムプロリズマブ維持療法	1コース21日			
ペムプロリズマブ	200mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

Nabパクリタキセル	1コース28日			
ナブパクリタキセル	100mg/m ²	30分	点滴	Day1,8,15
生理食塩水100mL				

ニボルマブ3週+イピリムマブ	1コース42日			
ニボルマブ	360mg	30分	点滴	Day1,22
生理食塩水100mL				
イピリムマブ	1mg/kg	30分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				

胸腔内シスプラチン	1コース1日			
シスプラチン	25mg	全開	胸腔内注射	Day1
生理食塩水500mL				

胸腔内シスプラチン(蒸留水)	1コース1日			
シスプラチン	25mg	全開	胸腔内注射	Day1
注射用水500mL				

Atezolizumab術後補助	1コース21日			
アテゾリズマブ	1200mg	初回：60分 2回目以降：30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab	1コース21日			
アテゾリズマブ	1200mg	初回：60分 2回目以降：30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
ナブパクリタキセル	100mg/m ²	30分	点滴	Day1,8,15
生理食塩水100mL				
カルボプラチン	AUC=6	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

CDDP+DXR+mPSL	1コース21日			
ドキシソルピシン	40mg/m ²	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
シスプラチン	20mg/m ²	1時間	点滴	Day1-4
生理食塩水500mL				

悪性胸膜中皮腫

ニボルマブ	1コース14日			
ニボルマブ	240mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

乳腺外科

乳がん

AC (60/600)	1コース21日			
ドキシソルピシン	60mg/m ²	15分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
エンドキサン	600mg/m ²	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

TC (75/600)	1コース21日			
ドセタキセル	75mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
エンドキサン	600mg/m ²	30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

ドセタキセル (75)	1コース21日			
ドセタキセル	75mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

ドセタキセル+トラスツズマブ	1コース21日			
トラスツズマブ	初回：8mg/kg	初回：90分	点滴	Day1
生理食塩水250mL	2回目：6mg/kg	2回目以降：30分		
ドセタキセル	75mg/m ²	60分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

ドセタキセル+トラスツズマブ+ベルツズマブ	1コース21日			
ベルツズマブ	初回：840mg	初回：60分	点滴	Day1
生理食塩水250mL	2回目：420mg	2回目以降：30分		
トラスツズマブ	初回：8mg/kg	初回：90分	点滴	Day1
生理食塩水250mL	2回目：6mg/kg	2回目以降：30分		
ドセタキセル	75mg/m ²	60分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

毎週パクリタキセル	1コース7日			
パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

wPac+Bev	1コース28日			
パクリタキセル	90mg/m ²	60分	点滴	Day1,8,15
生理食塩水250mL				
ペバシズマブ	10mg/kg	初回：90分	点滴	Day1,15
生理食塩水100mL		2回目：60分		
		3回目以降：30分		

トラスツズマブ	1コース21日			
トラスツズマブ	初回：8mg/kg	初回：90分	点滴	Day1
生理食塩水250mL	2回目：6mg/kg	2回目以降：30分		

トラスツズマブ+ペルツズマブ	1コース21日			
ペルツズマブ	初回：840mg	初回：60分	点滴	Day1
生理食塩水250mL	2回目：420mg	2回目以降：30分		
トラスツズマブ	初回：8mg/kg	初回：90分	点滴	Day1
生理食塩水250mL	2回目：6mg/kg	2回目以降：30分		

T-DM1（カドサイラ）	1コース21日			
カドサイラ	3.6mg/kg	初回：90分	点滴	Day1
生理食塩水250mL		2回目以降：30分		

ハラヴェン（Eribulin）	1コース21日			
ハラヴェン	1.4mg/m ²	全開	点滴	Day1,8
生理食塩水50mL				

エリブリン+トラスツズマブ	1コース21日			
トラスツズマブ	初回：8mg/kg	初回：90分	点滴	Day1
生理食塩水250mL	2回目：6mg/kg	2回目以降：30分		
ハラヴェン	1.4mg/m ²	全開	点滴	Day1,8
生理食塩水50mL				

エンハーツ	1コース21日			
エンハーツ	5.4mg/kg	初回：90分	点滴	Day1
5%ブドウ糖100mL		2回目以降：30分		

ペンブロリズマブ+パクリタキセル	1コース84日			
キイトルーダ	200mg/body	30分	点滴	Day1,22,43,64
生理食塩水100mL				
パクリタキセル	90mg/m ²	1時間	点滴	Day1,8,15,29,36,43,57,64,71
生理食塩水250mL				

CBDCa+PTX+キイトルーダ術前	1コース21日			
キイトルーダ	200mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴	Day1,8,15
生理食塩水250mL				
カルボプラチン	AUC = 1.5	1時間	点滴	Day1,8,15
生理食塩水250mL				

AC+キイトルーダ術前	1コース21日			
キイトルーダ	200mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
ドキシソルピシン	60mg/m ²	15分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
エンドキサン	600mg/m ²	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

キイトルーダ術後	1コース42日			
キイトルーダ	400mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

アテゾリズマブ転移再発	1コース28日			
テセントリク	840mg/body	初回：60分	点滴	Day1
生理食塩水250mL		2回目以降：30分		
アブラキサン	100mg/m ²	30分	点滴	Day1,8,15
生理食塩水100mL				

脳神経内科

顕微鏡的多発血管炎

リツキサン375	1コース28日			
リツキシマブ	375mg/m ²	備考欄参照	点滴	Day1,8,15,22
生理食塩水500mL				

最初25ml/hr、30分後50ml/hr、1時間後100ml/hr、2時間後200ml/hr

腎泌尿器外科

陰茎がん

陰茎TIP	1コース21日			
パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
イホマイド	1.2g/m ²	2時間	点滴	Day2-4
生理食塩水500mL				
ウロミテキサン	240mg/m ²	30分	点滴	Day2-4
生理食塩水100mL				
シスプラチン	25mg/m ²	2時間	点滴	Day2-4
生理食塩水500mL				

前立腺がん

前立腺DTX	1コース21日			
ドセタキセル	75mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

前立腺EP	1コース21日			
エトポシド	100mg/m ²	2時間	点滴	Day1-3
生理食塩水500mL				
シスプラチン	25mg/m ²	2時間	点滴	Day1-3
生理食塩水500mL				

前立腺カバジタキセル(初回)	1コース21日			
カバジタキセル	20mg/m ²	1時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				

前立腺カバジタキセル(2回目以降)	1コース21日			
カバジタキセル	25mg/m ²	1時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				

尿路上皮がん

尿路ベムプロリズマブ	1コース21日			
ベムプロリズマブ	200mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

尿路GC	1コース28日			
ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	点滴	Day1,8,15
5%ブドウ糖100mL				
シスプラチン	70mg/m ²	2時間	点滴	Day2
生理食塩水500mL				

尿路ddMVAC	1コース14日			
メソトレキセート	30mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
エクザール	3mg/m ²	1時間	点滴	Day2

	用量/日	時間	点滴	Day
生理食塩水100mL				
ドキシソルピシン	30mg/m ²	1時間	点滴	Day2
生理食塩水100mL				
シスプラチン	70mg/m ²	1時間	点滴	Day2
生理食塩水500mL				

尿路アベルマブ	1コース14日			
アベルマブ	10mg/kg	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

尿路Gcarbo	1コース21日			
ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	点滴	Day1,8
5%ブドウ糖100mL				
カルボプラチン	AUC=5	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

尿路EV	1コース28日			
エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	1.25mg/kg	30分	点滴	Day1,8,15
生理食塩水50mL				

尿路術後二ボq2w	1コース14日			
ニボルマブ	240mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

尿路術後二ボq4w	1コース28日			
ニボルマブ	480mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

膀胱がん

膀胱THP注入維持	1コース56日			
ピノルビン	30mg/body		膀胱内注入	Day1,8,15,22, 29,36,43,50
5%ブドウ糖20mL				

膀胱THP注入維持	1コース1日			
ピノルビン	30mg/body		膀胱内注入	Day1
5%ブドウ糖20mL				

CDDP+MTX動注+放射線照射	1コース21日			
メソトレキセート	30mg/m ²		動脈内持続 点滴	Day1
生理食塩水50mL				
シスプラチン(原液で投与)	50mg/m ²		動脈内持続 点滴	Day1

CDDP静注+放射線照射	1コース35日			
シスプラチン	30mg/m ²	2時間	点滴	Day1,8,15,22, 29
生理食塩水500mL				

精巣がん

精巣CPTNDP	1コース21日			
ネダプラチン	100mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
イリノテカン	100mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

精巣BEP	1コース21日			
ブレオマイシン	30mg/body		筋注	Day1,8,15
生理食塩水20mL				
エトポシド	100mg/m ²	2時間	点滴	Day1-5
生理食塩水500mL				
シスプラチン	20mg/m ²	2時間	点滴	Day1-5
生理食塩水500mL				

【適応外】精巣GEMOX	1コース21日			
ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴	Day1,8
5%ブドウ糖100mL				
オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖500mL				

精巣TIP	1コース21日			
パクリタキセル	210mg/m ²	3時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
イホマイド	1.2g/m ²	2時間	点滴	Day2-6
生理食塩水500mL				
ウロミテキサン	240mg/m ²	30分	点滴	Day2-6
生理食塩水100mL				
シスプラチン	20mg/m ²	2時間	点滴	Day2-6
生理食塩水500mL				

精巣VIP	1コース21日			
エトポシド	75mg/m ²	2時間	点滴	Day1-5
生理食塩水500mL				
イホマイド	1.2g/m ²	2時間	点滴	Day1-5
生理食塩水500mL				
ウロミテキサン	240mg/m ²	30分	点滴	Day1-5
生理食塩水100mL				
シスプラチン	20mg/m ²	2時間	点滴	Day1-5
生理食塩水500mL				

精巣TIN	1コース21日			
パクリタキセル	210mg/m ²	3時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
イホマイド	1.2g/m ²	2時間	点滴	Day2-6
生理食塩水500mL				

ウロミテキサン	240mg/m ²	30分	点滴	Day2-6
生理食塩水100mL				
ネダプラチン	100mg/m ²	2時間	点滴	Day2
生理食塩水500mL				

精巢カルボプラチン	1コース21日			
カルボプラチン	AUC=7	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

腎細胞がん

ベムプロリズマブ+アキシチニブ	1コース21日			
ベムプロリズマブ	200mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
アキシチニブ	10mg/day		内服	Day1-21

ニボルマブ+カボサンチニブ240mg/2W	1コース14日			
ニボルマブ	240mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
カボサンチニブ	40mg/day		内服	Day1-14

ニボルマブ+カボサンチニブ480mg/4W	1コース28日			
ニボルマブ	480mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
カボサンチニブ	40mg/day		内服	Day1-28

腎ニボルマブ	1コース14日			
ニボルマブ	240mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

腎ニボ+イピ	1コース21日			
ニボルマブ	240mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
イピリムマブ	1mg/kg	30分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				

腎移植

腎移植リツキシマブ	1コース7日			
リツキシマブ	200mg/body	1時間~4時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

産婦人科

卵巣がん

Bmab+オラパリブ	1コース21日			
ペバシズマブ	15mg/kg	初回：90分	点滴	Day1
生理食塩水100mL		2回目：60分 3回目以降：30分		
オラパリブ	600mg/day		内服	Day1~21

TC	1コース21日			
パクリタキセル	180mg/m ²	3時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
カルボプラチン	AUC=6	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

DC	1コース21日			
ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
カルボプラチン	AUC=6	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

TC+Bev	1コース21日			
パクリタキセル	180mg/m ²	3時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
カルボプラチン	AUC=6	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
ペバシズマブ	15mg/kg	初回：90分	点滴	Day1
生理食塩水100mL		2回目：60分 3回目以降：30分		

Bev維持	1コース21日			
ペバシズマブ	15mg/kg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

Triweekly PTX	1コース21日			
パクリタキセル	180mg/m ²	3時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

PLD+Bev	1コース28日			
ドキシル	40mg/m ²	90分	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
ペバシズマブ	10mg/kg	初回：90分	点滴	Day1,15
生理食塩水100mL		2回目：60分 3回目以降：30分		

Topotecan+Bev	1コース21日			
トポテカン	1.25mg/m ²	30分	点滴	Day1,2,3,4,5
生理食塩水100mL				
ペバシズマブ		初回：90分		

生理食塩水100mL	15mg/kg	2回目：60分 3回目以降：30分	点滴	Day1
------------	---------	----------------------	----	------

PLD+CBDCA	1コース28日			
ドキシル	30mg/m ²	90分	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
カルボプラチン	AUC=5	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

子宮体がん

ベムプロリズマブ+レンパチニブ	1コース21日			
ベムプロリズマブ	200mg/day	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
レンパチニブ	20mg/day		内服	Day1~21

トラスツズマブ+TC療法	1コース21日			
トラスツズマブ	初回：8mg/kg	初回：90分	点滴	Day1
生理食塩水250mL	2回目以降：6mg/kg	2回目以降：30分		
パクリタキセル	180mg/m ²	3時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
カルボプラチン	AUC=6	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

TC療法	1コース21日			
パクリタキセル	180mg/m ²	3時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
カルボプラチン	AUC=6	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

DP療法	1コース21日			
ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
シスプラチン	60mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

DC療法	1コース21日			
ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
カルボプラチン	AUC=6	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

子宮頸がん

weekly-CDDP	1コース7日			
シスプラチン	40mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

TC療法	1コース21日			
パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴	Day1

生理食塩水500mL	175mg/m ²	3時間	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

TC+Bev療法	1コース21日			
パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
カルボプラチン	AUC=5	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
ペバシズマブ	15mg/kg	初回：90分 2回目：60分 3回目以降：30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

TC+Bev+Pem	1コース21日			
ペムプロリズマブ	200mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
カルボプラチン	AUC=5	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
ペバシズマブ	15mg/kg	初回：90分 2回目：60分 3回目以降：30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

呼吸器内科

肺がん

カルボプラチン+S-1	1コース35日			
カルボプラチン	AUC=4~6	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
S-1	80mg/m ² /day		内服	Day1~21

エルロチニブ+Bmab	1コース21日			
ペバシズマブ	15mg/kg	初回：90分 2回目：60分 3回目以降：30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
エルロチニブ	150mg/day		内服	Day1~21

CDDP+S-1+RT	1コース21日			
シスプラチン	60mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
S-1	80mg/m ² /day		内服	Day1~14

エルロチニブ+Rmab	1コース21日			
ラムシルマブ	10mg/kg	初回：60分 2回目以降：30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
エルロチニブ	150mg/day		内服	Day1~14

ゲフィチニブ+Rmab	1コース14日			
ラムシルマブ	10mg/kg	初回：60分 2回目以降：30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
ゲフィチニブ	250mg/day		内服	Day1~14

アムルピシン	1コース21日			
アムルピシン	40mg/m ²	5分	点滴	Day1,2,3
生理食塩水50mL				

カルボプラチン+エトポシド	1コース21日			
カルボプラチン	AUC=5	1時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
エトポシド	80mg/m ²	1時間	点滴	Day1,2,3
5%ブドウ糖500mL				

シスプラチン+エトポシド	1コース21日			
エトポシド	100mg/m ²	1時間	点滴	Day1,2,3
5%ブドウ糖500mL				
シスプラチン	80mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

シスプラチン+ペメトレキセド	1コース21日			
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1

生理食塩水100mL	500mg/m ²	10分	点滴	Day1
シスプラチン	75mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

ドセタキセル	1コース21日			
ドセタキセル	60mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

カルボプラチン+ペメトレキセド	1コース21日			
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
カルボプラチン	AUC=5	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

ドセタキセル+ラムシルマブ	1コース21日			
ラムシルマブ	10mg/kg	初回：60分 2回目以降：30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
ドセタキセル	60mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

ニボルマブ	1コース14日			
ニボルマブ	240mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

ペメトレキセド	1コース21日			
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

ベムプロリズマブ	1コース21日			
ベムプロリズマブ	200mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

カルボプラチン+パクリタキセル	1コース21日			
パクリタキセル	200mg/m ²	3時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
カルボプラチン	AUC=6	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

ピノレルビン	1コース21日			
ピノレルビン	25mg/m ²	5分	点滴	Day1,8
生理食塩水50mL				

カルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブ	1コース21日			
パクリタキセル	200mg/m ²	3時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
カルボプラチン	AUC=6	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

ペバシズマブ	15mg/kg	初回：90分	点滴	Day1
生理食塩水100mL		2回目：60分 3回目以降：30分		

CBDCA+VP16+Atezolizumab		1コース21日		
アテゾリズマブ	1200mg/body	初回：60分	点滴	Day1
生理食塩水250mL		2回目以降：30分		
カルボプラチン	AUC=5	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
エトポシド	100mg/m ²	1時間	点滴	Day1-3
5%ブドウ糖500mL				

シスプラチン+ビノレルビン+RT		1コース28日		
ビノレルビン	20mg/m ²	5分	点滴	Day1,8
生理食塩水50mL				
シスプラチン	80mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

シスプラチン+ビノレルビン		1コース28日		
ビノレルビン	25mg/m ²	5分	点滴	Day1,8
生理食塩水50mL				
シスプラチン	80mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

CPT-11		1コース28日		
イリノテカン	60mg/m ²	1時間	点滴	Day1,8,15
5%ブドウ糖500mL				

カルボプラチン+胸部照射		1コース35日		
カルボプラチン	30mg/m ²	30分	点滴	Day1,2,3,4,5,8,9,10, 11,12,15,16,17,18,1 9,22,23,24,25,26
生理食塩水250mL				

Atezolizumab維持		1コース21日		
アテゾリズマブ	1200mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

CBDCA+PTX+Pembrolizumab		1コース21日		
ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
パクリタキセル	200mg/m ²	3時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
カルボプラチン	AUC=6	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

CBDCA+nabPTX+Pembrolizumab		1コース21日		
ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	点滴	Day1

生理食塩水100mL	200mg/body	30分	点滴	Day1
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/m ²	30分	点滴	Day1,8,15
生理食塩水100mL				
カルボプラチン	AUC = 6	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

カルボプラチン+ペメトレキセド+ベバシズマブ	1コース21日			
ベバシズマブ	15mg/kg	初回：90分 2回目：60分 3回目以降：30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
カルボプラチン	AUC = 5	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

ペメトレキセド+ベバシズマブ維持療法	1コース21日			
ベバシズマブ	15mg/kg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

CBDCA+PTX+Bev+ATZ	1コース21日			
アテゾリズマブ	1200mg/body	初回：60分 2回目以降：30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
ベバシズマブ	15mg/kg	初回：90分 2回目：60分 3回目以降：30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
カルボプラチン	AUC = 6	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

CBDCA+VP16+Durvalmab	1コース21日			
デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
カルボプラチン	AUC = 5	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
エトポシド	80mg/m ²	1時間	点滴	Day1-3
5%ブドウ糖500mL				

CDDP+VP16+Durvalmab	1コース21日			
デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
シスプラチン	80mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
エトポシド	100mg/m ²	1時間	点滴	Day1-3
5%ブドウ糖500mL				

Durvalmab維持	1コース28日			
デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

Nabパクリタキセル	1コース28日			
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/m ²	30分	点滴	Day1,8,15
生理食塩水100mL				

ニボルマブ+イピリムマブ	1コース42日			
ニボルマブ	240mg/body	30分	点滴	Day1,15,29
生理食塩水100mL				
イピリムマブ	1mg/kg	30分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				

ニボルマブ3週レジメン	1コース21日			
ニボルマブ	360mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

ニボルマブ3週+イピリムマブ	1コース42日			
ニボルマブ	360mg/body	30分	点滴	Day1,22
生理食塩水100mL				
イピリムマブ	1mg/kg	30分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				

シスプラチン+ゲムシタビン+ネシツムマブ	1コース21日			
ネシツムマブ	800mg/body	1時間	点滴	Day1,8
生理食塩水250mL				
ゲムシタビン	1250mg/m ²	30分	点滴	Day1,8
5%ブドウ糖100mL				
シスプラチン	75mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

シスプラチン+ゲムシタビン+ネシツムマブ維持	1コース21日			
ネシツムマブ	800mg/body	1時間	点滴	Day1,8
生理食塩水250mL				

カルボプラチン+パクリタキセル+胸部照射	1コース42日			
パクリタキセル	40mg/m ²	3時間	点滴	Day1,8,15,22,29,36
生理食塩水250mL				
カルボプラチン	AUC = 2	1時間	点滴	Day1,8,15,22,29,36
生理食塩水250mL				

ニボルマブ+イピリムマブ+パクリタキセル+カルボプラチン	1コース42日			
ニボルマブ	360mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
イピリムマブ	1mg/kg	30分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				

	用量/日	持続時間	投与法	Day
生理食塩水50mL				
パクリタキセル	200mg/m ²	3時間	点滴	Day1,22
生理食塩水500mL				
カルボプラチン	AUC = 6	1時間	点滴	Day1,22
生理食塩水250mL				

ニボルマブ+イピリムマブ+ペメトレキセド+シスプラチン		1コース42日			
ニボルマブ	360mg/body	30分	点滴	Day1	
生理食塩水100mL					
イピリムマブ	1mg/kg	30分	点滴	Day1	
生理食塩水50mL					
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1,22	
生理食塩水100mL					
シスプラチン	75mg/m ²	1時間	点滴	Day1,22	
生理食塩水500mL					

ニボルマブ+イピリムマブ+ペメトレキセド+カルボプラチン		1コース42日			
ニボルマブ	360mg/body	30分	点滴	Day1	
生理食塩水100mL					
イピリムマブ	1mg/kg	30分	点滴	Day1	
生理食塩水50mL					
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1,22	
生理食塩水100mL					
カルボプラチン	AUC = 5	1時間	点滴	Day1,22	
生理食塩水250mL					

ノギテカン		1コース21日			
ノギテカン	1mg/m ²	30分	点滴	Day1,2,3,4,5	
生理食塩水100mL					

CBDCA+nabPTX+Durva+Treme		1コース21日			
トレメリムマブ	75mg/body	1時間	点滴	Day1	
生理食塩水100mL					
デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	点滴	Day1	
生理食塩水100mL					
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/m ²	30分	点滴	Day1,8,15	
生理食塩水100mL					
カルボプラチン	AUC = 6	1時間	点滴	Day1	
生理食塩水250mL					

CBDCA+PEM+Durva+Treme		1コース21日			
トレメリムマブ	75mg/body	1時間	点滴	Day1	
生理食塩水100mL					
デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	点滴	Day1	
生理食塩水100mL					
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1	
生理食塩水100mL					

カルボプラチン	AUC = 6	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

CDDP+PEM+Durva+Treme	1コース21日			
トレメリムマブ	75mg/body	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
シスプラチン	75mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

Durva+Treme維持期 (1,3コース目以降)	1コース28日			
デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

Durva+Treme維持期 (2コース目)	1コース28日			
トレメリムマブ	75mg/body	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

Durva+Treme+PEM維持期 (1,3コース目以降)	1コース28日			
デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

Durva+Treme+PEM維持期 (2コース目)	1コース28日			
トレメリムマブ	75mg/body	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

Pembrolizumab6W	1コース42日			
ペムブロリズマブ	400mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

Bev+ATZ維持	1コース21日			
アテゾリズマブ	1200mg/body	30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
ベバシズマブ	15mg/kg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

ニボルマブ+ペメトレキセド+シスプラチン		1コース21日			
ニボルマブ	360mg/body	30分	点滴	Day1	
生理食塩水100mL					
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1	
生理食塩水100mL					
シスプラチン	75mg/m ²	1時間	点滴	Day1	
生理食塩水500mL					

Atezolizumab+CBDCA+PEM		1コース21日			
アテゾリズマブ	1200mg/body	初回：60分 2回目以降：30分	点滴	Day1	
生理食塩水250mL					
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1	
生理食塩水100mL					
カルボプラチン	AUC = 6	1時間	点滴	Day1	
生理食塩水250mL					

Durva (CRT維持療法)		1コース28日			
デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	点滴	Day1	
生理食塩水100mL					

Durva (CRT維持療法) 30kg以下		1コース28日			
デュルバルマブ	20mg/kg	1時間	点滴	Day1	
生理食塩水100mL					

ペメトレキセド (悪性中皮腫)		1コース21日			
ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1	
生理食塩水100mL					

CBDCA+PTX		1コース21日			
パクリタキセル	200mg/m ²	3時間	点滴	Day1	
生理食塩水500mL					
カルボプラチン	AUC = 6	1時間	点滴	Day1	
生理食塩水250mL					

ADOC		1コース28日			
ドキシソルピシン	40mg/m ²	5分	点滴	Day1	
生理食塩水50mL					
シスプラチン	50mg/m ²	1時間	点滴	Day1	
生理食塩水500mL					
ピンクリスチン	0.6mg/m ²	5分	点滴	Day3	
生理食塩水50mL					
シクロホスファミド	700mg/m ²	2時間	点滴	Day4	
生理食塩水500mL					

CAP		1コース21日			
シクロホスファミド	500mg/m ²	2時間	点滴	Day1	
生理食塩水500mL					

ドキシソルピシン	50mg/m ²	5分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
シスプラチン	50mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

【適応外】 エンドキサンパルス (30分コース)		1コース28日		
シクロホスファミド	500mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

【適応外】 エンドキサンパルス (2時間コース)		1コース28日		
シクロホスファミド	500mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

プレオマイシン心膜内投与				
プレオマイシン	15mg/body		心膜腔内注射	Day1

耳鼻咽喉科

頭頸部がん

TPF	1コース21日			
ドセタキセル	60mg/m ²	1時間	点滴	Day2
生理食塩水250mL				
シスプラチン	60mg/m ²	2時間	点滴	Day2
生理食塩水500mL				
フルオロウラシル	700mg/m ²	24時間	点滴	Day2,3,4,5
生理食塩水500mL				

CDDP-RT	1コース21日			
シスプラチン	80mg/m ²	2時間	点滴	Day2
生理食塩水500mL				

PF+Cetuximab(初回)	1コース21日			
セツキシマブ	400mg/m ²	2時間	点滴	Day2
生理食塩水500mL				
セツキシマブ	250mg/m ²	1時間	点滴	Day9,16
生理食塩水250mL				
シスプラチン	80mg/m ²	2時間	点滴	Day2
生理食塩水500mL				
フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	点滴	Day2,3,4,5
生理食塩水500mL				

PF+Cetuximab(2回目以降)	1コース21日			
セツキシマブ	250mg/m ²	1時間	点滴	Day2,9,16
生理食塩水250mL				
シスプラチン	80mg/m ²	2時間	点滴	Day2
生理食塩水500mL				
フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	点滴	Day2,3,4,5
生理食塩水500mL				

PTX+Cetuximab(初回)	1コース7日			
セツキシマブ	400mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

PTX+Cetuximab(2回目以降)	1コース7日			
セツキシマブ	250mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

CBDCA+PTX+Cetu(初回)	1コース21日			
セツキシマブ	400mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
セツキシマブ	250mg/m ²	1時間	点滴	Day8,15
生理食塩水250mL				

生理食塩水250mL	250mg/m ²	1時間	点滴	Day0,15
パクリタキセル	100mg/m ²	1時間	点滴	Day1,8
生理食塩水250mL				
カルボプラチン	AUC=2	1時間	点滴	Day1,8
生理食塩水250mL				

CBDCA+PTX+Cetu(2回目以降)	1コース21日			
セツキシマブ	250mg/m ²	1時間	点滴	Day1,8,15
生理食塩水250mL				
パクリタキセル	100mg/m ²	1時間	点滴	Day1,8
生理食塩水250mL				
カルボプラチン	AUC=2	1時間	点滴	Day1,8
生理食塩水250mL				

Nivolumab	1コース14日			
ニボルマブ	240mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

キイトルーダ 200mg/3W	1コース21日			
ペムプロリズマブ	200mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

CBDCA(AUC5)+5FU	1コース21日			
カルボプラチン	AUC=5	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	点滴	Day1,2,3,4
生理食塩水1L				

PF	1コース21日			
シスプラチン	80mg/m ²	2時間	点滴	Day2
生理食塩水500mL				
フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	点滴	Day2,3,4,5
生理食塩水500mL				

PF-RT	1コース21日			
シスプラチン	60mg/m ²	2時間	点滴	Day2
生理食塩水500mL				
フルオロウラシル	600mg/m ²	24時間	点滴	Day2,3,4,5
生理食塩水500mL				

CBDCA(4days)+5FU	1コース21日			
カルボプラチン	70mg/m ²	30分	点滴	Day1,2,3,4
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	600mg/m ²	24時間	点滴	Day1,2,3,4
生理食塩水1L				

Nivolumab 480mg/4W	1コース28日			
ニボルマブ	480mg	30分	点滴	Day1

生理食塩水100mL	400mg	30分	点滴	Day1
------------	-------	-----	----	------

キイトルーダ 400mg/6W	1コース42日			
ベムプロリズマブ	400mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

Pembro+PF	1コース21日			
ベムプロリズマブ	200mg	30分	点滴	Day2
生理食塩水100mL				
シスプラチン	80mg/m ²	2時間	点滴	Day2
生理食塩水500mL				
フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	点滴	Day2,3,4,5
生理食塩水500mL				

Pembro+CBDCA(AUC5)+5FU	1コース21日			
ベムプロリズマブ	200mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
カルボプラチン	AUC=5	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	点滴	Day1,2,3,4
生理食塩水1L				

Doc+Trastuzumab	1コース21日			
トラスツズマブ	初回：8mg/kg	初回：1時間30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL	2回目以降：6mg/kg	2回目以降：30分		
ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

皮膚科

皮膚悪性腫瘍

POTELIGEO	1コース7日			
モガムリズマブ	1mg/kg	2時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

【適応外】ドセタキセル単剤	1コース21日			
ドセタキセル	60mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

【適応外】5-FU+CDDP	1コース28日			
シスプラチン	60mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	点滴	Day1-5
生理食塩水1L				

CPT-11(3投1休)	1コース28日			
イリノテカン	100mg/m ²	2時間	点滴	Day1,8,15
生理食塩水500mL				

オプジーボ+ヤーボイ併用	1コース21日			
ニボルマブ	80mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
イピリムマブ	3mg/kg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

オプジーボ固定用量	1コース14日			
ニボルマブ	240mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

キイトルーダ固定用量	1コース21日			
ベムプロリズマブ	200mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

【適応外】CBDCA+PTX(悪性黒色腫)	1コース21日			
パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
カルボプラチン	AUC=6	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

アドセトリス	1コース21日			
ブレンツキシマブベドチン	1.8mg/kg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

※85kg以上は生理食塩水250mL

プララトレキサート	1コース49日			
-----------	---------	--	--	--

プラトトレキサート	30mg/m ²	5分	点滴	Day1,8,15,22,29,36
生理食塩水50mL				

レミトロ	1コース21日			
デニロイキン	9μg/kg	1時間	点滴	Day1-5
生理食塩水50mL				

GEM	1コース28日			
ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴	Day1,8,15
生理食塩水100mL				

インフリキシマブ(初回~3回目)	1コース98日			
インフリキシマブ	5mg/kg	備考欄参照	点滴	Day1,15,43
生理食塩水250mL				

※20→40→80→125mL/hr 15分毎に流速up

インフリキシマブ(4回目以降)	1コース28日			
インフリキシマブ	5mg/kg	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

レミケード(4回目以降)増量	1コース28日			
インフリキシマブ	6mg/kg	2時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

Pem リツキサン	1コース14日			
リツキサン	1000mg	備考欄参照	点滴	Day1
生理食塩水1L				

※50mL/hrで開始。30分毎に+50mL/hrずつ流速up 最大400mL/hr

リツキサン375	1コース28日			
リツキシマブ	375mg/m ²	備考欄参照	点滴	Day1,8,15,22
生理食塩水500mL				

消化器内科

肝細胞がん

Durvalumab/Tremelimumab	1コース28日			
トレメリムマブ	300mg	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
デュルバルマブ	1500mg	1時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖100mL				

Durvalumab/Tremelimumab (2回目以降)	1コース28日			
デュルバルマブ	1500mg	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

HCC-Durvalumab単剤	1コース28日			
デュルバルマブ	1500mg	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

アテゾリズマブ+ベバシズマブ	1コース21日			
テセントリク	1200mg	(初回)60分 (2回目以降)30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
アバステン	1500mg	(初回)90分 (2回目以降)60分 (3回目以降)30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

肝動注Low dose FP療法	1コース56日			
シスプラチン	10mg	1時間	点滴	Day1~5、8~12、 15~19、22~26
生理食塩水100mL				
フルオロウラシル	250mg	5時間	点滴	Day1~5、8~12、 15~19、22~26
生理食塩水250mL				

肝動注New FP療法				
アイエコール	50mg	全開	点滴	Day1
リピオドール				
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	250mg	全開	点滴	Day1
生理食塩水20mL				
フルオロウラシル	250mg	24時間	点滴	Day1~5
生理食塩水500mL				

血液内科

悪性リンパ腫

リツキシマブは1mg/mLとなるように生理食塩水の量を調整

R-CHOP (2日法)	1コース21日			
プレドニゾロン	100mg/day	200mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水50mL				
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
ピンクリスチン	1.4mg/m ²	全開	点滴	Day2
生理食塩水50mL				
ドキシソルピシン	50mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水100mL				
シクロホスファミド	750mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水100mL				

R-CHOP (1日法)	1コース21日			
プレドニゾロン	100mg/day	200mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水50mL				
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
ピンクリスチン	1.4mg/m ²	全開	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
ドキシソルピシン	50mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
シクロホスファミド	750mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

BR for indolent ML (初回・3日法)	1コース28日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
ベンダムスチン	90mg/m ²	300mL/hr	点滴	Day2-3
生理食塩水50mL				

BR for indolent ML (2日法)	1コース28日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
ベンダムスチン	90mg/m ²	300mL/hr	点滴	Day1-2
生理食塩水50mL				

BR for indolent DLBCL (初回・3日法)	1コース21日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
ベンダムスチン	120mg/m ²	300mL/hr	点滴	Day2-3
生理食塩水50mL				

BR for indolent DLBCL (2日法)	1コース21日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1

生理食塩水	375mg/m ²	300mL/hr	点滴	Day1
ベンダムスチン	120mg/m ²	300mL/hr	点滴	Day1-2
生理食塩水50mL				

CHOP	1コース21日			
プレドニゾン	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水100mL				
ピンクリスチン	1.4mg/m ²	全開	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
ドキシソルピシン	50mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
シクロホスファミド	750mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

Rit単剤	1コース7日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				

ABVd	1コース28日			
ピンブラスチン	6mg/m ²	全開	点滴	Day1.15
生理食塩水50mL				
ドキシソルピシン	25mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1.15
生理食塩水100mL				
プレオマイシン	10mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1.15
生理食塩水100mL				
ダカルバジン	250mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day1.15
生理食塩水500mL				

GB (初回)	1コース28日			
オビヌツズマブ	1000mg	※院内パス参照	点滴	Day1.8.15
生理食塩水250mL				
ベンダムスチン	90mg/m ²	300mL/hr	点滴	Day2.3
生理食塩水50mL				

GB (2回目以降)	1コース28日			
オビヌツズマブ	1000mg	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
ベンダムスチン	90mg/m ²	300mL/hr	点滴	Day1.2
生理食塩水50mL				

G-CHOP (初回)	1コース21日			
オビヌツズマブ	1000mg	※院内パス参照	点滴	Day1.8.15
生理食塩水250mL				
ピンクリスチン	1.4mg/m ²	全開	点滴	Day2
生理食塩水50mL				
ドキシソルピシン	50mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水100mL				

シクロホスファミド	750mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水250mL				

G-CHOP (2回目以降)	1コース21日			
オビヌツズマブ	1000mg	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
ピンクリスチン	1.4mg/m ²	全開	点滴	Day2
生理食塩水50mL				
ドキシソルピシン	50mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水100mL				
シクロホスファミド	750mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水250mL				

プレントキシマブベドチン	1コース21日			
プレントキシマブベドチン	1.8mg/kg	250mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水				

濃度が0.4~1.2mg/mLとなるように生理食塩水量を調整 (体重65kg以上：生理食塩水250mL、65kg以下：生理食塩水100mL)

DRC	1コース21日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
シクロホスファミド	200mg/m ² /day		内服	Day1-5

DeVIC	1コース21日			
カルボプラチン	300mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
エトポシド	100mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day1.2.3
5%ブドウ糖500mL				
イホスファミド	1500mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day1.2.3
生理食塩水500mL				

CHASER	1コース21日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
エトポシド	100mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day2-4
5%ブドウ糖500mL				
シクロホスファミド	1200mg/m ²	125mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水250mL				
シタラビン	2000mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day3-4
生理食塩水500mL				
デキサメタゾン	40mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-3
生理食塩水100mL				

Hyper CVAD	1コース21日			
シクロホスファミド	300mg/m ²	125mL/hr	点滴	Day1-3
生理食塩水250mL				
ピンクリスチン	1.4mg/m ²	400mL/hr	点滴	Day4-11

生理食塩水50mL	1.7mg/m ²	400mL/hr	点滴	Day4.11
ドキシソピシン	50mg/m ²	21mL/hr	点滴	Day4
生理食塩水500mL				
デキサメタゾン	40mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-4. 11-14
生理食塩水100mL				

HD-MA (with Hyper CVAD)	1コース21日			
①メトトレキサート ※1	200mg/m ²	125mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
②メトトレキサート ※1	800mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
シタラビン	2000mg/m ² ×1日2回	160mL/hr	点滴	Day2.3
生理食塩水500mL				

※1メトトレキサートは①→②の順で投与

GCD-R	1コース21日			
ゲムシタビン	1000mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1.8
生理食塩水100mL				
カルボプラチン	AUC=5	300mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day8
生理食塩水				
デキサメタゾン	40mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-4
生理食塩水100mL				

GCD	1コース21日			
ゲムシタビン	1000mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1.8
生理食塩水100mL				
カルボプラチン	AUC=5	300mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
デキサメタゾン	40mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-4
生理食塩水100mL				

R-GDP	1コース21日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
ゲムシタビン	1000mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day2.8
5%ブドウ糖100mL				
シスプラチン	75mg/m ²	500mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水500mL				
デキサメタゾン	40mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水100mL				

GDP	1コース21日			
ゲムシタビン	1000mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1.8
5%ブドウ糖100mL				
シスプラチン	75mg/m ²	500mL/hr	点滴	Day1

生理食塩水500mL	40mg/day	400mL/hr	点滴	Day1
デキサメタゾン	40mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水100mL				

R-HD-MTX	1~4コース：14日サイクル、5~8コース：28日サイクル			
メトトレキサート	8000mg/m ²	80mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day8
生理食塩水				

HD-MA (forPCNSL)	1コース21日			
メトトレキサート	500mg/m ²	400mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
メトトレキサート	3000mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
シタラビン	2000mg/m ² ×1日2回	250mL/hr	点滴	Day2.3
生理食塩水250mL				

オビヌツズマブ維持療法	1コース56日			
オビヌツズマブ	1000mg	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

R-FND	1コース21日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
ミトキサントロン	10mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
フルダラビン	25mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1-3
生理食塩水100mL				

R-ESHAP	1コース21日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
エトポシド	40mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day2-5
5%ブドウ糖250mL				
シスプラチン	25mg/m ²	21mL/hr	点滴	Day2-5
生理食塩水500mL				
シタラビン	2000mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day6
生理食塩水500mL				

R2 (1コース目)	1コース28日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1.8.15.22
生理食塩水				
レナリドミド	20mg/day		内服	Day1-21

R2 (2-5コース目)	1コース28日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1

生理食塩水	375mg/m ²	600mL/hr	点滴	Day1
レナリドミド	20mg/day		内服	Day1-21

A-CHP	1コース21日			
ドキシソルピシン	50mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
シクロホスファミド	750mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
ブレンツキシマブ ベドチン	1.8mg/kg	250mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
プレドニゾン	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水100mL				

A-Avd(BW40kg以上)	1コース28日			
ピンクリスチン	6mg/m ²	600mL/hr	点滴	Day1,15
生理食塩水50mL				
ドキシソルピシン	25mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1,15
生理食塩水100mL				
ダカルバジン	250mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day1,15
5%ブドウ糖500mL				
ブレンツキシマブベドチン	1.2mg/kg	100mL/hr	点滴	Day1,15
生理食塩水100mL				

濃度が0.4~1.2mg/mLとなるように生理食塩水量を調整（投与量が40mg以上：生理食塩水100mL、40mg以下：生理食塩水50mL）

Plalatrexate単剤	1コース49日			
プラトレキサート	30mg/m ²	600mL/hr	点滴	Day1,8,15,22,29,36
生理食塩水50mL				

PBR(初回)	1コース21日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
ポラツズマブベドチン	1.8mg/kg	60mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水100mL				
ベンダムスチン	90mg/m ²	300mL/hr	点滴	Day2,3
生理食塩水50mL				

PBR(2回目以降)	1コース21日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
ポラツズマブベドチン	1.8mg/kg	200mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
ベンダムスチン	90mg/m ²	300mL/hr	点滴	Day1,2
生理食塩水50mL				

DRC療法	1コース21日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				

デキサメタゾン	16.5mg/day	200mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
シクロホスファミド	200mg/m ²		内服	Day1-5

RMPV療法(奇数コース)	1コース14日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
メソトレキセート	3500mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水500mL				
ピンクリスチン	1.4mg/m ²	400mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水50mL				
塩酸プロカルバジン	100mg/m ²		内服	Day1-7

RMPV療法(偶数コース)	1コース14日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
メソトレキセート	3500mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水500mL				
ピンクリスチン	1.4mg/m ²	400mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水50mL				

ポテリジオ単剤療法	1コース7日			
モガムリズマブ	1mg/kg	125mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

ニボルマブforHL	1コース14日			
ニボルマブ	240mg/body	240mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

BDR療法	1コース21日			
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²		皮下注射	Day1,4,8,11
生理食塩水20mL				
リツキシマブ	375mg/m ²	院内パス参照	点滴	Day11
生理食塩水100mL				
デキサメタゾン	40mg/day		内服	Day1,4,8,11

PolaRCHP(初回)	1コース21日			
プレドニゾン	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水100mL				
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
ポラツズマブベドチン	1.8mg/kg	60mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水100mL				
ドキシソルピシン	50mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水100mL				
シクロホスファミド	750mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水250mL				

PolaRCHP(2回目以降)	1コース21日			
プレドニゾン 生理食塩水100mL	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-5
リツキシマブ 生理食塩水	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
ボラツズマブベドチン 生理食塩水100mL	1.8mg/kg	200mL/hr	点滴	Day1
ドキシソルピシン 生理食塩水100mL	50mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1
シクロホスファミド 生理食塩水250mL	750mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day1

SMILE	1コース28日			
メソトレキセート 生理食塩水500mL	2000mg/m ²	80mL/hr	点滴	Day1
エトポシド 5%ブドウ糖500mL	100mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day2-4
イホスファミド 生理食塩水500mL	1500mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day2-4
Lアスパラギナーゼ 生理食塩水250mL	6000単位/m ²	250mL/hr	点滴	Day8,10,12,14,16, 18,20

VRCAP(1コース目)	1コース21日			
プレドニゾン 生理食塩水50mL	100mg/day	200mL/hr	点滴	Day1-5
リツキシマブ 生理食塩水	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
ドキシソルピシン 生理食塩水100mL	50mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day2
シクロホスファミド 生理食塩水250mL	750mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day2
ボルテゾミブ 生理食塩水20mL	1.3mg/m ²		皮下注射	Day2,5,9,12

VRCAP(2コース目以降)	1コース21日			
プレドニゾン 生理食塩水100mL	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-5
リツキシマブ 生理食塩水	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
ドキシソルピシン 生理食塩水100mL	50mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1
シクロホスファミド 生理食塩水250mL	750mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day1
ボルテゾミブ 生理食塩水20mL	1.3mg/m ²		皮下注射	Day1,4,8,11

GCQ(2コース目)	1コース28日			
オビヌツズマブ	100mg	25mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
オビヌツズマブ	900mg	※院内パス参照	点滴	Day2
生理食塩水250mL				
オビヌツズマブ	1000mg	※院内パス参照	点滴	Day8,15
生理食塩水250mL				
アカラブルチニブ	200mg/day		内服	Day1-28

※オビヌツズマブとしては1コース目

GCQ(3-7コース目)	1コース28日			
オビヌツズマブ	1000mg	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
アカラブルチニブ	200mg/day		内服	Day1-28

Epcoritamab 1コース目	1コース28日			
エプコリタマブ	0.16mg		皮下注射	Day1
生理食塩水20mL				
エプコリタマブ	0.8mg		皮下注射	Day8
生理食塩水20mL				
エプコリタマブ	48mg		皮下注射	Day15,22

Epcoritamab 2-3コース目	1コース28日			
エプコリタマブ	48mg		皮下注射	Day1,8,15,22

Epcoritamab 4-9コース目	1コース28日			
エプコリタマブ	48mg		皮下注射	Day1,15

Epcoritamab 10コース目以降	1コース28日			
エプコリタマブ	48mg		皮下注射	Day1

DA-EPOCH-R(level1)	1コース21日			
プレドニゾン	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-6
生理食塩水100mL				
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
エトポシド	50mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day2-5
ピンクリスチン	0.4mg/m ²			
ドキシソルピシン	10mg/m ²			
生理食塩水500mL				
シクロホスファミド	750mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day6
生理食塩水500mL				

DA-EPOCH-R(level2)	1コース21日			
プレドニゾン	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-6
生理食塩水100mL				
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1

生理食塩水	900mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day1
エトポシド	60mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day2-5
ピンクリスチン	0.4mg/m ²			
ドキシソルピシン	12mg/m ²			
生理食塩水500mL				
シクロホスファミド	900mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day6
生理食塩水500mL				

DA-EPOCH-R(level3)	1コース21日			
プレドニゾロン	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-6
生理食塩水100mL				
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
エトポシド	72mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day2-5
ピンクリスチン	0.4mg/m ²			
ドキシソルピシン	14.4mg/m ²			
生理食塩水500mL				
シクロホスファミド	1080mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day6
生理食塩水500mL				

DA-EPOCH-R(level4)	1コース21日			
プレドニゾロン	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-6
生理食塩水100mL				
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
エトポシド	86.4mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day2-5
ピンクリスチン	0.4mg/m ²			
ドキシソルピシン	17.3mg/m ²			
生理食塩水500mL				
シクロホスファミド	1296mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day6
生理食塩水500mL				

DA-EPOCH-R(level5)	1コース21日			
プレドニゾロン	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-6
生理食塩水100mL				
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
エトポシド	103.7mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day2-5
ピンクリスチン	0.4mg/m ²			
ドキシソルピシン	20.7mg/m ²			
生理食塩水500mL				
シクロホスファミド	1555mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day6
生理食塩水500mL				

DA-EPOCH-R(level6)	1コース21日			
プレドニゾロン	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-6
生理食塩水100mL				

リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
エトポシド	124.4mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day2-5
ピンクリスチン	0.4mg/m ²			
ドキシソルピシン	24.8mg/m ²			
生理食塩水500mL				
シクロホスファミド	1866mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day6
生理食塩水500mL				

DA-EPOCH-R(5日間短縮法)(level1)	1コース21日			
プレドニゾロン	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水100mL				
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
エトポシド	50mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day1-4
ピンクリスチン	0.4mg/m ²			
ドキシソルピシン	10mg/m ²			
生理食塩水500mL				
シクロホスファミド	750mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day5
生理食塩水500mL				

DA-EPOCH-R(5日間短縮法)(level2)	1コース21日			
プレドニゾロン	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水100mL				
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
エトポシド	60mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day1-4
ピンクリスチン	0.4mg/m ²			
ドキシソルピシン	12mg/m ²			
生理食塩水500mL				
シクロホスファミド	900mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day5
生理食塩水500mL				

DA-EPOCH-R(5日間短縮法)(level3)	1コース21日			
プレドニゾロン	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水100mL				
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
エトポシド	72mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day1-4
ピンクリスチン	0.4mg/m ²			
ドキシソルピシン	14.4mg/m ²			
生理食塩水500mL				
シクロホスファミド	1080mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day5
生理食塩水500mL				

DA-EPOCH-R(5日間短縮法)(level4)	1コース21日			
プレドニゾロン	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-5

生理食塩水100mL	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-5
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
エトポシド	86.4mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day1-4
ピンクリスチン	0.4mg/m ²			
ドキシソルピシン	17.3mg/m ²			
生理食塩水500mL				
シクロホスファミド	1296mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day5
生理食塩水500mL				

DA-EPOCH-R(5日間短縮法)(level5)	1コース21日			
プレドニゾロン	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水100mL				
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
エトポシド	103.7mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day1-4
ピンクリスチン	0.4mg/m ²			
ドキシソルピシン	20.7mg/m ²			
生理食塩水500mL				
シクロホスファミド	1555mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day5
生理食塩水500mL				

DA-EPOCH-R(5日間短縮法)(level6)	1コース21日			
プレドニゾロン	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水100mL				
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
エトポシド	124.4mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day1-4
ピンクリスチン	0.4mg/m ²			
ドキシソルピシン	24.8mg/m ²			
生理食塩水500mL				
シクロホスファミド	1866mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day5
生理食塩水500mL				

Mog-mLSG15 1コース目	1コース28日			
ピンクリスチン	1mg/m ²	全開	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
ドキシソルピシン	40mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
シクロホスファミド	350mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
モガムリズマブ	1mg/kg	125mL/hr	点滴	Day2,15
生理食塩水250mL				
ドキシソルピシン	30mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day8
生理食塩水100mL				
ラニムスチン	60mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day8
生理食塩水100mL				

ビンデシン	2.4mg/m ²	全開	点滴	Day16
生理食塩水50mL				
カルボプラチン	250mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day16
生理食塩水250mL				
エトポシド	100mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day16-18
5%ブドウ糖500mL				

Mog-mLSG15 2-4コース目	1コース28日			
モガムリズマブ	1mg/kg	125mL/hr	点滴	Day1,15
生理食塩水250mL				
ピンクリスチン	1mg/m ²	全開	点滴	Day2
生理食塩水50mL				
ドキシソルピシン	40mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水100mL				
シクロホスファミド	350mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水250mL				
ドキシソルピシン	30mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day8
生理食塩水100mL				
ラニムスチン	60mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day8
生理食塩水100mL				
ビンデシン	2.4mg/m ²	全開	点滴	Day16
生理食塩水50mL				
カルボプラチン	250mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day16
生理食塩水250mL				
エトポシド	100mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day16-18
5%ブドウ糖500mL				

Mog-mLSG15 5-6コース目	1コース28日			
ピンクリスチン	1mg/m ²	全開	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
ドキシソルピシン	40mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
シクロホスファミド	350mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
ドキシソルピシン	30mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day8
生理食塩水100mL				
ラニムスチン	60mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day8
生理食塩水100mL				
ビンデシン	2.4mg/m ²	全開	点滴	Day15
生理食塩水50mL				
カルボプラチン	250mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day15
生理食塩水250mL				
エトポシド	100mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day15-17
5%ブドウ糖500mL				

RMEAM(7日法)	1コース8日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1

生理食塩水	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
ラニムスチン	300mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day2
生理食塩水100mL				
シタラビン	200mg/m ² ×1日2回	125mL/hr	点滴	Day3-6
生理食塩水100mL				
エトポシド	200mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day3-6
5%ブドウ糖500mL				
メルファラン	140mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day7
生理食塩水100mL				

RMEAM(6日短縮法)	1コース7日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				
ラニムスチン	300mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
シタラビン	200mg/m ² ×1日2回	125mL/hr	点滴	Day2-5
生理食塩水100mL				
エトポシド	200mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day2-5
5%ブドウ糖500mL				
メルファラン	140mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day6
生理食塩水100mL				

BuTT	1コース8日			
ブスルファン	3.2mg/kg	160mL/hr	点滴	Day1-4
5%ブドウ糖500mL				
チオテパ	5mg/kg	50mL/hr	点滴	Day5-6
生理食塩水100mL				

HD-CY for PBSCH	1コース17日			
シクロホスファミド	2000mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day1-2
生理食塩水500mL				

Flu90TBI12(PTCY MAC)	1コース4日			
フルダラビン	30mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1-3
生理食塩水100mL				

PT-CY(50mg/kg day3,4)	1コース3日			
シクロホスファミド	50mg/kg	160mL/hr	点滴	Day1-2
生理食塩水500mL				

FLU150BU2TBI4Gy	1コース7日			
フルダラビン	30mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水100mL				
ブスルファン	3.2mg/kg	160mL/hr	点滴	Day3,4
5%ブドウ糖500mL				

FLU180MEL140	1コース7日			
--------------	--------	--	--	--

フルダラビン	30mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1-6
生理食塩水100mL				
メルファラン	70mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day5,6
生理食塩水100mL				

sMTX15-10-10-10	1コース11日			
メソトレキセート	15mg/m ²	100mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
メソトレキセート	10mg/m ²	100mL/hr	点滴	Day3,6
生理食塩水50mL				

BUCY(CY2BU4)	1コース8日			
シクロホスファミド	60mg/kg	160mL/hr	点滴	Day1-2
生理食塩水500mL				
ブスルファン	3.2mg/kg	160mL/hr	点滴	Day3-6
5%ブドウ糖500mL				

BUCY(BU4CY2)	1コース8日			
ブスルファン	3.2mg/kg	160mL/hr	点滴	Day1-4
5%ブドウ糖500mL				
シクロホスファミド	60mg/kg	160mL/hr	点滴	Day5-6
生理食塩水500mL				

FLUBU4(-5~-2)	1コース8日			
フルダラビン	30mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1-6
生理食塩水100mL				
ブスルファン	3.2mg/kg	160mL/hr	点滴	Day3-6
5%ブドウ糖500mL				

FLUBU4(-6~-3)	1コース8日			
フルダラビン	30mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1-6
生理食塩水100mL				
ブスルファン	3.2mg/kg	160mL/hr	点滴	Day2-5
5%ブドウ糖500mL				

MEL200-ACST	1コース4日			
メルファラン	100mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1-2
生理食塩水100mL				

ATG 2.5 × 2mg/kg forHSCT	1コース2日			
抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	2.5mg/kg	10mL/hr	点滴	Day1-2
5%ブドウ糖500mL				

ATG +FLU+CY+TBI	1コース8日			
抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	0.5mg/kg	120mL/hr	点滴	Day1
5%ブドウ糖500mL				
抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	2mg/kg	60mL/hr	点滴	Day2-3

5%ブドウ糖500mL	4mg/m ²	100mL/hr	点滴	Day4-8
フルダラビン	30mg/m ²	100mL/hr	点滴	Day4-8
生理食塩水100mL				
シクロホスファミド	14.5mg/kg	250mL/hr	点滴	Day4-5
5%ブドウ糖500mL				

多発性骨髄腫

VRd-lite	1コース35日			
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²		皮下	Day1,8,15,22
生理食塩水20mL				
レナリドミド	15mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day1,2,8,9,15,16,22,23

Bd(週2回)	1コース21日			
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²		皮下注射	Day1,4,8,11
生理食塩水20mL				
デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day1,2,4,5,8,9,11,12

Bd(週1回)	1コース35日			
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²		皮下注射	Day1,8,15,22
生理食塩水20mL				
デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day1,2,8,9,15,16,22,23

KRd	1コース28日 (1コース目)			
カルフィルゾミブ	20mg/m ²	30分	点滴	Day1,2
5%ブドウ糖100mL				
カルフィルゾミブ	27mg/m ²	30分	点滴	Day8,9,15,16
5%ブドウ糖100mL				
レナリドミド	25mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	40mg/day		点滴・内服	Day1,8,15,22

KRd	1コース28日 (2~12コース目)			
カルフィルゾミブ	27mg/m ²	30分	点滴	Day1,2,8,9,15,16
5%ブドウ糖100mL				
レナリドミド	25mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	40mg/day		点滴・内服	Day1,8,15,22

KRd	1コース28日 (13コース目以降)			
カルフィルゾミブ	27mg/m ²	30分	点滴	Day1,2,15,16
5%ブドウ糖100mL				
レナリドミド	25mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	40mg/day		点滴・内服	Day1,8,15,22

Kd(Cd)(週1) 2コース目以降	1コース28日			
カルフィルゾミブ	70mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1,8,15
5%ブドウ糖100mL				

デキサメタゾン	40mg/day		点滴・内服	Day1,8,15,22
---------	----------	--	-------	--------------

Kd(Cd)(週2) 1コース目	1コース28日			
カルフィルゾミブ	20mg/m ²	300mL/hr	点滴	Day1,2
5%ブドウ糖50mL				
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day8,9,15,16
5%ブドウ糖100mL				
デキサメタゾン	20mg/day		点滴・内服	Day1,2,8,9,15,16,22,23

Kd(Cd)(週2) 2コース目以降	1コース28日			
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1,2,8,9,15,16
5%ブドウ糖100mL				
デキサメタゾン	20mg/day		点滴・内服	Day1,2,8,9,15,16,22,23

ERd	1コース28日 (1, 2コース目)			
エロツズマブ	10mg/kg	※院内パス参照	点滴	Day1,8,15,22
5%ブドウ糖250mL				
レナリドミド	25mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	28mg/day		内服	Day1,8,15,22

ERd	1コース28日 (3コース目以降)			
エロツズマブ	10mg/kg	※院内パス参照	点滴	Day1,15
5%ブドウ糖250mL				
レナリドミド	25mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	40mg/day		内服	Day8,22

EPd	1コース28日 (1, 2コース目)			
エロツズマブ	10mg/kg	※院内パス参照	点滴	Day1,8,15,22
5%ブドウ糖250mL				
ポマリドミド	4mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	28mg/day		内服	Day1,8,15,22

EPd	1コース28日 (3コース目以降)			
エロツズマブ	20mg/kg	※院内パス参照	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
ポマリドミド	4mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	40mg/day		内服	Day8,15,22

IsaPd	1コース28日 (1コース目)			
イサツキシマブ	10mg/kg	※院内パス参照	点滴	Day1,8,15,22
生理食塩水250mL				
ポマリドミド	4mg/day		内服	Day1~21

IsaPd	1コース28日 (2コース目以降)			
イサツキシマブ	20mg/kg	※院内パス参照	点滴	Day1,15
生理食塩水250mL				

ポマリドミド	4mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	40mg/day		内服	Day8,22

DQLd	1コース28日 (1, 2コース目)			
ダラツムマブ	1800mg		皮下	Day1,8,15,22
レナリドミド	25mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	40mg/day		内服	Day1,8,15,22

DQLd	1コース28日 (3~6コース目)			
ダラツムマブ	1800mg		皮下	Day1,15
レナリドミド	25mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	40mg/day		内服	Day1,8,15,22

DQLd	1コース28日 (7コース目以降)			
ダラツムマブ	1800mg		皮下	Day1
レナリドミド	25mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	40mg/day		内服	Day1,8,15,22

DQMPB	1コース42日 (1コース目)			
ダラツムマブ	1800mg		皮下	Day1,8,15,22,29,36
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²		皮下	Day1,4,8,11,22,25,29,32
デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day1,8,15,22,29,36
メルファラン	9mg/m ²		内服	Day1-4
ブレドニゾロン	60mg/m ²		内服	Day2-4

DQMPB	1コース42日 (2~9コース目)			
ダラツムマブ	1800mg		皮下	Day1,22
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²		皮下	Day1,8,22,29
デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day1,22
メルファラン	9mg/m ²		内服	Day1~4
ブレドニゾロン	60mg/m ²		内服	Day2~4

DQMPB	1コース42日 (10コース目以降)			
ダラツムマブ	1800mg		皮下	Day1
デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day1

DQBd(1~3コース目)	1コース21日			
ダラツズマブ	1800mg	3~5分	皮下注射	Day1,8,15
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²		皮下注射	Day1,4,8,11
生理食塩水20mL				
デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day1,2,4,5,8,9,11,12

DQBd(4~8コース目)	1コース21日			
ダラツズマブ	1800mg	3~5分	皮下注射	Day1
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²		皮下注射	Day1,4,8,11
生理食塩水20mL				

デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day1,2,4,5,8,9,11,12
---------	----------	--	----	----------------------

DQBd(9コース目以降)	1コース28日			
ダラツマブ	1800mg	3~5分	皮下注射	Day1
デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day1

PomCyDex (内服)	1コース28日			
シクロホスファミド	300mg/day		内服	Day1,8,15,22
ポマリドミド	4mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	40mg/day		内服	Day1,8,15,22

PomCyDex (注射)	1コース28日			
シクロホスファミド	500mg/m2	90分	点滴	Day1,15
生理食塩液250mL				
ポマリドミド	4mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	40mg/day		内服	Day1,8,15,22

DQPd	1コース28日 (1~2コース目)			
ダラツマブ	1800mg		皮下	Day1,8,15,22
ポマリドミド	4mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day1,2,8,9,15,16,22,23

DQPd	1コース28日 (3~6コース目)			
ダラツマブ	1800mg		皮下	Day1,15
ポマリドミド	4mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day1,2,15,16
	40mg/day			Day8,22

DQPd	1コース28日 (7コース目以降)			
ダラツマブ	1800mg		皮下	Day1
ポマリドミド	4mg/day		内服	Day1~21
デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day1,2,22,23
	40mg/day			Day8,15

DQCyBorD	1コース28日 (1~2コース目)			
ダラツマブ	1800mg		皮下	Day1,8,15,22
ボルテゾミブ	1.3mg/m2		皮下	Day1,8,15,22
シクロホスファミド	300mg/m2 最大500mg/day		内服	Day1,8,15,22
デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day1,2,8,9,15,16,22,23

DQCyBorD	1コース28日 (3~6コース目)			
ダラツマブ	1800mg		皮下	Day1,15
ボルテゾミブ	1.3mg/m2		皮下	Day1,8,15,22
シクロホスファミド	300mg/m2 最大500mg/day		内服	Day1,8,15,22

デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day1,2,22,23
---------	----------	--	----	--------------

DQCyBorD	1コース28日 (7コース目以降)			
ダラツムマブ	1800mg		皮下	Day1
デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day1,2

DQCd(1コース目)	1コース28日			
ダラツズマブ	1800mg	3~5分	皮下注射	Day1,8,15,22
カルフィルゾミブ	20mg/m ²	300mL/hr	点滴	Day1,2
5%ブドウ糖50mL				
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day8,9,15,16
5%ブドウ糖100mL				
デキサメタゾン	40mg/day		内服	Day22

DQCd(2コース目)	1コース28日			
ダラツズマブ	1800mg	3~5分	皮下注射	Day1,8,15,22
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1,2,8,9,15,16
5%ブドウ糖100mL				
デキサメタゾン	40mg/day		内服	Day22

DQCd(3~6コース目)	1コース28日			
ダラツズマブ	1800mg	3~5分	皮下注射	Day1,15
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1,2,8,9,15,16
5%ブドウ糖100mL				
デキサメタゾン	40mg/day		内服	Day22

DQCd(7コース目以降)	1コース28日			
ダラツズマブ	1800mg	3~5分	皮下注射	Day1
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1,2,8,9,15,16
5%ブドウ糖100mL				
デキサメタゾン	40mg/day		内服	Day22

VTD-PACE	1コース21日			
ボルテゾミブ	1mg/m ²		皮下注射	Day1,4,8,11
生理食塩水20mL				
シクロホスファミド	400mg/m ²	20mL/hr	点滴	Day1-4
エトポシド	40mg/m ²			
シスプラチン	10mg/m ²			
ドキシソルピシン	10mg/m ²			
生理食塩水500mL				
サリドマイド	200mg/day		内服	Day1-4
サリドマイド	50mg/day		内服	Day5-21
デキサメタゾン	40mg/day		内服	Day1-4

IsaKd 1コース目	1コース28日			
イサツキシマブ	10mg/kg	※院内パス参照	点滴	Day1,8,15,22
生理食塩水250mL				

カルフィルゾミブ	20mg/m ²	300mL/hr	点滴	Day1,2
5%ブドウ糖100mL				
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day8,9,15,16
5%ブドウ糖100mL				
デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day23

IsaKd 1コース目	1コース28日			
イサツキシマブ	10mg/kg	※院内パス参照	点滴	Day1,15
生理食塩水250mL				
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1,2,8,9,15,16
5%ブドウ糖100mL				
デキサメタゾン	20mg/day		内服	Day22,23

急性白血病/MDS

Ponatinib+HyperCVAD	1コース21日間			
シクロホスファミド	300mg/m ²	125mL/hr	点滴	Day1-3
生理食塩水250mL				
シクロホスファミド	300mg/m ²	125mL/hr	点滴	Day1-3
生理食塩水250mL				
ピンクリスチン	1.4mg/m ²	400mL/hr	点滴	Day4,11
生理食塩水50mL				
ドキシソルピシン	50mg/m ²	21mL/hr	点滴	Day4
生理食塩水500mL				
ポナチニブ	45mg (CHR前) 30mg (CHR後、Non-CMR) 15mg (CHRかつCMR)		内服	day1-14 治療中連日 治療中連日

Ponatinib+HD-MTX/AraC (with Hyper CVAD) (Pona+MA)	1コース21日			
メトトレキサート	200mg/m ²	125mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
メトトレキサート	800mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
シタラビン	3000mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day2,3
生理食塩水500mL				
シタラビン	3000mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day2,3
生理食塩水500mL				
ポナチニブ	45mg (CHR前) 30mg (CHR後、Non-CMR) 15mg (CHRかつCMR)		内服	day1-14 治療中連日 治療中連日

JALSG ALL202-0 C2	1コース21日			
ピンクリスチン	1.3mg/m ²	600mL/hr	点滴	Day1,15
生理食塩水50mL				
メトトレキサート	3000mg/m ²	22mL/hr	点滴	Day1,15
生理食塩水500mL				
メルカプトプリン	25mg/m ² /day		内服	day1-21

メトトレキサート	15mg/day 4mg/day		脳脊髄腔注射(腰椎)	Day1,15
デキサメタゾン	4mg/day			

JALSG ALL202-0 C3	1コース42日			
ピンクリスチン	1.3mg/m ²	全開	点滴	Day1,8,15
生理食塩水50mL				
ドキシソルピシン	30mg/m ²	100mL/hr	点滴	Day1,8,15
生理食塩水100mL				
シクロホスファミド	1000mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day29
生理食塩水500mL				
シタラビン	75mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day29-33,36-40
生理食塩水250mL				
メルカプトプリン	60mg/m ²		内服	day29-42
メトトレキサート	15mg/day		脳脊髄腔注射(腰椎)	Day1,29
シタラビン	40mg/day			
デキサメタゾン	4mg/day			

Inotuzumab Ozogamicin(InO)1コース目(寛解導入)	1コース21日			
イノツズマブ オゾガマイシン	0.8mg/m ²	50mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
イノツズマブ オゾガマイシン	0.5mg/m ²	50mL/hr	点滴	Day8,15
生理食塩水50mL				

Inotuzumab Ozogamicin(InO)2-6コース目(非寛解)	1コース28日			
イノツズマブ オゾガマイシン	0.8mg/m ²	50mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
イノツズマブ オゾガマイシン	0.5mg/m ²	50mL/hr	点滴	Day8,15
生理食塩水50mL				

Inotuzumab Ozogamicin(InO)2-6コース目(寛解時)	1コース28日			
イノツズマブ オゾガマイシン	0.5mg/m ²	50mL/hr	点滴	Day1,8,15
生理食塩水50mL				

CAG (点滴)	1コース28日			
シタラビン	20mg/m ²	21mL/hr	点滴	Day1-14
生理食塩水500mL				
アクリルピシン	14mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1-4
生理食塩水100mL				

JALSG AML201-A IDA/AraC (寛解導入A群)	1コース28日			
イダルビシン	12mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1-3
生理食塩水100mL				
シタラビン	100mg/m ²	22mL/hr	点滴	Day1-7
生理食塩水500mL				

JALSG AML201-B DNR/AraC (寛解導入B群)	1コース28日			
----------------------------------	---------	--	--	--

ダウノルビシン	50mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水100mL				
シタラビン	100mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day1-7
生理食塩水500mL				

JALSG AML201-B HD-AraC (寛解導入B群)	1コース28日			
シタラビン	2000mg/m ²	170mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水500mL				
シタラビン	2000mg/m ²	170mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水500mL				

JALSG AML201-D1 MITAraC (地固めD群1コース)	1コース28日			
ミトキサントロン	7mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1-3
生理食塩水100mL				
シタラビン	200mg/m ²	21mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水500mL				

JALSG AML201-D2 DNRAraC (地固めD群2コース)	1コース28日			
ダウノルビシン	50mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1-3
生理食塩水100mL				
シタラビン	200mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水500mL				

JALSG AML201-D3 ACRAraC (地固めD群3コース)	1コース28日			
アクリルピシン	20mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水100mL				
シタラビン	200mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水500mL				

JALSG AML201-D4 AtripleV (地固めD群3コース)	1コース28日			
エトポシド	100mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水250mL				
シタラビン	200mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day1-5
生理食塩水500mL				
ピンクリスチン	0.8mg/m ²	600mL/hr	点滴	Day8
生理食塩水50mL				
ビンデシン	2mg/m ²	600mL/hr	点滴	Day10
生理食塩水50mL				

VEN+AZA	1コース28日			
アザシチジン	75mg/m ²	10分	点滴	Day1-7
生理食塩水50mL				
ベネクレクスタ	400mg/day (維持期)		内服	

VEN+AZA(皮下)	1コース28日			
アザシチジン	75mg/m ²		皮下注射	Day1-7

ベネクレクスタ	100mg/day		内服	連日内服 (初回投与100mg、2日目200mg、 3日目以降400mgと漸増)
---------	-----------	--	----	--

VEN+LDAC	1コース28日			
シタラビン	20mg/m ²		皮下注射	Day1-10
ベネクレクスタ	600mg/day (維持期)		内服	

FLT3i+IDA/AraC	1コース28日			
イダルビシン	12mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1-3
生理食塩水100mL				
シタラビン	100mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day1-7
生理食塩水500mL				
キザルチニブ	35.4mg/day		内服	Day8-21

AZA(点滴)	1コース28日			
アザシチジン	75mg/m ²	300mL/hr	点滴	Day1-7
生理食塩水50mL				

AZA(皮下)	1コース28日			
アザシチジン	75mg/m ²		皮下注射	Day1-7

APL

APL0406 寛解導入 (for lowrisk)	1コース60日			
三酸化二ヒ素	0.15mg/kg	50mL/hr	点滴	Day1-60
生理食塩水100mL				
トレチノイン	45mg/m ²		内服	連日内服

APL C9710寛解導入 (for highrisk)	1コース28日			
ダウノルビシン	50mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day3-6
生理食塩水100mL				
シタラビン	200mg/m ²	23mL/hr	点滴	Day3-9
生理食塩水500mL				
トレチノイン	45mg/m ²		内服	連日内服

APL0406 (ATRA+ATO) 地固め療法	1コース56日			
三酸化二ヒ素	0.15mg/kg	50mL/hr	点滴	Day1-5、8-12、 15-19、22-26
生理食塩水100mL				
トレチノイン	45mg/m ²		内服	連日内服

APML4 寛解導入 (for highrisk)	1コース60日			
イダルビシン	60歳以下：12mg/m ² 61歳以上：9mg/m ² 71歳以上：6mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day2,4,6,8
生理食塩水100mL				
三酸化二ヒ素				
生理食塩水100mL	0.15mg/kg	50mL/hr	点滴	Day9-60
トレチノイン	45mg/m ²		内服	Day1-36

その他

Blinatumomab	1コース目(1コース42日)			
ブリナツモマブ (45kg以上)	9 μ g	5mL/hr	点滴	Day1-8
生理食塩水250mL				
ブリナツモマブ (45kg以上)	28 μ g	5mL/hr	点滴	Day9-28
生理食塩水250mL				

Blinatumomab	2-5コース目 (1コース42日)			
ブリナツモマブ (45kg以上)	28 μ g	5mL/hr	点滴	Day1-28
生理食塩水250mL				

Blinatumomab	6-9コース目 (1コース84日)			
ブリナツモマブ (45kg以上)	28 μ g	5mL/hr	点滴	Day1-28
生理食塩水250mL				

Blinatumomab	1コース目(1コース42日)			
ブリナツモマブ (45kg未満)	5 μ g/m ²	5mL/hr	点滴	Day1-8
生理食塩水250mL				
ブリナツモマブ (45kg未満)	15 μ g/m ²	5mL/hr	点滴	Day9-28
生理食塩水250mL				

Blinatumomab	2-5コース目 (1コース42日)			
ブリナツモマブ (45kg未満)	15 μ g/m ²	5mL/hr	点滴	Day1-28
生理食塩水250mL				

Blinatumomab	6-9コース目 (1コース84日)			
ブリナツモマブ (45kg未満)	15 μ g/m ²	5mL/hr	点滴	Day1-28
生理食塩水250mL				

Blinatumomab	1コース28日 (72-96時間切替)			
ブリナツモマブ (45kg以上)	84 μ g	3.3mL/hr	点滴	Day1-3
生理食塩水250mL				
ブリナツモマブ (45kg以上)	112 μ g	2.9mL/hr	点滴	Day4-7
生理食塩水250mL				

Blinatumomab	1コース28日 (96-72時間切替)			
ブリナツモマブ (45kg以上)	112 μ g	2.9mL/hr	点滴	Day1-4
生理食塩水250mL				
ブリナツモマブ (45kg以上)	84 μ g	3.3mL/hr	点滴	Day5-7
生理食塩水250mL				

Blinatumomab	1コース28日 (72-96時間切替)			
ブリナツモマブ (45kg未満)	45 μ g/m ²	3.3mL/hr	点滴	Day1-3
生理食塩水250mL				
ブリナツモマブ (45kg未満)	60 μ g/m ²	2.5mL/hr	点滴	Day4-7
生理食塩水250mL				

Blinatumomab	1コース28日 (96-72時間切替)			
プリナツモマブ (45kg未満)	60 μ g/m ²	2.5mL/hr	点滴	Day1-4
生理食塩水250mL				
プリナツモマブ (45kg未満)	45 μ g/m ²	3.3mL/hr	点滴	Day5-7
生理食塩水250mL				

Rit単剤	1コース7日			
リツキシマブ	375mg/m ²	※院内パス参照	点滴	Day1
生理食塩水				

CAEBV step2-1 Modified CHOP	1コース21日			
プレドニゾロン	100mg/day	400mL/hr	点滴	Day1-2 Day3-5は内服
生理食塩水50mL				
ピンクリスチン	1.5mg/m ²	全開	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
ピラルビシン	25mg/m ²	200mL/hr	点滴	Day1-2
生理食塩水100mL				
シクロホスファミド	750mg/m ²	125mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

髄注MTX15+AraC40+PSL10	1コース1日			
メソトレキサート	15mg	脳脊髄腔注射(腰椎)		Day1
シタラビン	40mg			
プレドニゾロン	10mg			
生理食塩水	3mL			

トシリズマブ	1コース14日			
トシリズマブ	8mg/kg	100mL/hr	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

HLH-2004 1コース目	1コース14日			
エトポシド	150mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day1,4,8,11
5%ブドウ糖500mL				

HLH-2004 2~4コース目	1コース14日			
エトポシド	150mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day1,8
5%ブドウ糖500mL				

HLH-2004 5コース目~	1コース14日			
エトポシド	150mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day1
5%ブドウ糖500mL				

CAEBV step2-2 ESCAP	1コース21日			
エトポシド	150mg/m ²	250mL/hr	点滴	Day1
5%ブドウ糖500mL				
シタラビン	1500mg/m ²	160mL/hr	点滴	Day1-5

生理食塩水500mL	1000mg/m ²	100mL/m ²	点滴	Day1-3
L-アスパラギナーゼ	10U	皮内反応試験	点滴	Day5
生理食塩水	5mL			
L-アスパラギナーゼ	6000U/m ²	125mL/hr	点滴	Day5-9
生理食塩水250mL				

臨床腫瘍科

食道がん

Nivolumab	1コース14日			
ニボルマブ	240mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

FP+Pembro	1コース21日			
ベムプロリズマブ	200mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	点滴	Day1,2,3,4,5
生理食塩水500mL				
シスプラチン	80mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

Nivolumab 術後 1~8コース	1コース14日			
ニボルマブ	240mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

Nivolumab 術後 q4w	1コース28日			
ニボルマブ	480mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

FP+Nivo	1コース28日			
ニボルマブ	240mg	30分	点滴	Day1,15
生理食塩水100mL				
フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	点滴	Day1,2,3,4,5
生理食塩水500mL				
シスプラチン	80mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

Nivolumab monthly	1コース28日			
ニボルマブ	480mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

ニボルマブ+イピリムマブ	1コース42日			
ニボルマブ	360mg	30分	点滴	Day1,22
生理食塩水100mL				
イピリムマブ	1mg/kg	30分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				

胃がん

CapeOX	1コース21日			
オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖500mL				
カベシタビン	2000mg/m ² /day		内服	Day1~14

Cape+CDDP	1コース21日			
-----------	---------	--	--	--

シスプラチン	80mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
カペシタビン	2000mg/m ² /day		内服	Day1~14

S-1+CDDP	1コース35日			
シスプラチン	60mg/m ²	2時間	点滴	Day8
生理食塩水500mL				
S-1	80mg/m ² /day		内服	Day1~21

SOX	1コース21日			
オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖500mL				
S-1	80mg/m ² /day		内服	Day1~14

Tmab+Cape+CDDP	1コース21日			
トラスツズマブ	初回：8mg/kg	初回：90分	点滴	Day1
生理食塩水250mL	2回目：6mg/kg	2回目以降：30分		
シスプラチン	80mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
カペシタビン	2000mg/m ² /day		内服	Day1~14

Tmab+S-1+CDDP	1コース21日			
トラスツズマブ	初回：8mg/kg	初回：90分	点滴	Day1
生理食塩水250mL	2回目：6mg/kg	2回目以降：30分		
シスプラチン	80mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
S-1	80mg/m ² /day		内服	Day1~14

S-1+DTX	1コース21日			
ドセタキセル	40mg/m ²	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
S-1	80mg/m ² /day		内服	Day1~14

Tmab+CapeOX	1コース21日			
トラスツズマブ	初回：8mg/kg	初回：90分	点滴	Day1
生理食塩水250mL	2回目：6mg/kg	2回目以降：30分		
オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖500mL				
カペシタビン	2000mg/m ² /day		内服	Day1~14

CapeOX+Nivo	1コース21日			
ニボルマブ	360mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖500mL				
カペシタビン	2000mg/m ² /day		内服	Day1~14

RAM+TAS-102	1コース28日			
-------------	---------	--	--	--

ラムシルマブ	8mg/kg	初回:60分 2回目以降:30分	点滴	Day1.15
生理食塩水250mL				
ロンサーフ	70mg/m ² /day		内服	Day1~5. 8~12

ニボルマブ	240mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

irinotecan(CPT-11)	1コース14日			
イリノテカン	150mg/m ²	1時間30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

FP	1コース28日			
フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	点滴	Day1.2.3.4.5
生理食塩水500mL				
シスプラチン	80mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

RAM+nabPTX	1コース28日			
ラムシルマブ	8mg/kg	初回:60分 2回目以降:30分	点滴	Day1.15
生理食塩水250mL				
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/m ²	30分	点滴	Day1.8.15
生理食塩水100mL				

RAM	1コース14日			
ラムシルマブ	8mg/kg	初回:60分 2回目以降:30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

wPTX	1コース28日			
パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴	Day1.8.15
生理食塩水250mL				

FOLFOX (輸液ポンプ)	1コース14日			
オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	Day1-3
生理食塩水				

Tmab+FOLFOX (初回)	1コース14日			
トラスツズマブ	6mg/kg	初回:90分 2回目以降:30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				
オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	Day1

生理食塩水50mL	400mg/m ²	30分	点滴	Day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	Day1-3
生理食塩水				

エンハーツ	1コース21日			
トラスツズマブデルクスデカン	6.4mg/kg	初回:90分	点滴	Day1
5%ブドウ糖100mL		2回目以降:30分		

FOLFOX+Nivo	1コース14日			
ニボルマブ	240mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
レポホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	Day1-3
生理食塩水				

FOLFOX+Nivo (輸液ポンプ)	1コース14日			
ニボルマブ	240mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
レポホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	Day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	Day1-3
生理食塩水				

Nivolumab monthly	1コース28日			
ニボルマブ	480mg	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

CPT-11+RAM	1コース14日			
ラムシルマブ	8mg/kg	初回90分	点滴	Day1
生理食塩水250mL		2回目以降30分		
イリノテカン	150mg/m ²	1時間30分	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

胆道がん

GCS	1コース14日			
シスプラチン	25mg/m ²	1時間30分	点滴	Day1
生理食塩水500mL				
ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	点滴	Day1
5%ブドウ糖100mL				

S-1	80mg/m ² /day		内服	Day1~7
-----	--------------------------	--	----	--------

GS	1コース21日			
ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴	Day1.8
5%ブドウ糖100mL				
S-1	80mg/m ² /day		内服	Day1~14

GEM/CDDP	1コース21日			
シスプラチン	25mg/m ²	1時間30分	点滴	Day1.8
生理食塩水500mL				
ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴	Day1.8
5%ブドウ糖100mL				

GEM単剤	1コース28日			
ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴	Day1.8.15
5%ブドウ糖100mL				

Durvalmab/GEM/CDDP	1コース21日			
デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
シスプラチン	25mg/m ²	1時間30分	点滴	Day1.8
生理食塩水500mL				
ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴	Day1.8
5%ブドウ糖100mL				

Durva-GC 9コース目以降	1コース28日			
デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

膵臓がん

GS	1コース21日			
ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴	Day1.8
5%ブドウ糖100mL				
S-1	80mg/m ² /day		内服	Day1~14

GEM+エルロチニブ	1コース28日			
ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴	Day1.8.15
5%ブドウ糖100mL				
エルロチニブ	100mg/day		内服	Day1~28

GEM+nabPTX	1コース28日			
ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴	Day1.8.15
5%ブドウ糖100mL				
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	125mg/m ²	30分	点滴	Day1.8.15
生理食塩水100mL				

nal-IRI/5-FU/LV	1コース14日			
イリノテカン (リポソーム製剤)	70mg/m ²	1時間30分	点滴	Day1

5%ブドウ糖500mL	100mg/m ²	1時間30分	点滴	Day1
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	Day1
5%ブドウ糖250mL				
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	Day1-3
生理食塩水				

結腸・直腸がん

CapeOX	1コース21日			
オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	点滴	day1
5%ブドウ糖250mL				
カペシタビン	2000mg/m ² /day		内服	day1-14

CapeOX/Bmab	1コース21日			
ペバシズマブ	7.5mg/kg	初回 90分	点滴	day1
生理食塩水100mL		2回目 60分		
		3回目 30分		
オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	点滴	day1
5%ブドウ糖250mL				
カペシタビン	2000mg/m ² /day		内服	day1-14

SOX/Bmab	1コース21日			
ペバシズマブ	7.5mg/kg	初回 90分	点滴	day1
生理食塩水100mL		2回目 60分		
		3回目 30分		
オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	点滴	day1
5%ブドウ糖250mL				
S-1	80mg/m ² /day		内服	day1-14

TAS-102/Bmab	1コース28日			
ペバシズマブ	7.5mg/kg	初回 90分	点滴	day1.15
生理食塩水100mL		2回目 60分		
		3回目 30分		
ロンサーフ	70mg/m ² /day		内服	day1~5.8~12

BMC	1コース28日			
セツキシマブ	初回400mg/m ²	初回 120分	点滴	day1
生理食塩水250mL	2回目以降250mg/m ²	2回目以降 60分		
エンコラフェニブ	300mg/day		内服	day1~28
ビニメチニブ	90mg/day		内服	day1~28

CapelRI/Rmab	1コース21日			
ラムシルマブ	10mg/kg	初回 60分	点滴	day1
生理食塩水250mL		2回目 30分		
イリノテカン	200mg/m ²	1時間30分	点滴	day1
生理食塩水250mL				
カペシタビン	1600mg/m ² /day		内服	day1~14

FOLFIRI	1コース14日			
---------	---------	--	--	--

イリノテカン	150mg/m ²	1時間30分	点滴	day1
生理食塩水250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	day1-3
生理食塩水				

FOLFIRI/Bmab	1コース14日			
ペバシズマブ	5mg/kg	初回 90分	点滴	day1
生理食塩水100mL		2回目 60分		
		3回目 30分		
イリノテカン	150mg/m ²	1時間30分	点滴	day1
生理食塩水250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	2400mg /m ²	46時間	点滴	day1-3
生理食塩水				

FOLFIRI/Pmab	1コース14日			
パニツムマブ	6mg/kg	1時間	点滴	day1
生理食塩水100mL				
イリノテカン	150mg/m ²	1時間30分	点滴	day1
生理食塩水250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	2400mg /m ²	46時間	点滴	day1-3
生理食塩水				

FOLFOX/Bmab	1コース14日			
ペバシズマブ	5mg/kg	初回 90分	点滴	day1
生理食塩水100mL		2回目 60分		
		3回目 30分		
オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	点滴	day1
5%ブドウ糖250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	2400mg /m ²	46時間	点滴	day1-3
生理食塩水				

FOLFOX/Pmab	1コース14日			
パニツムマブ	6mg/kg	1時間	点滴	day1

	濃度/体積	時間	点滴	Day
生理食塩水100mL				
オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	点滴	day1
5%ブドウ糖250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	day1-3
生理食塩水				

FOLFOX	1コース14日			
オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	点滴	day1
生理食塩水250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	day1-3
生理食塩水				

CPT-11/Pmab	1コース14日			
パニツムマブ	6mg/kg	1時間	点滴	day1
生理食塩水100mL				
イリノテカン	150mg/m ²	1時間30分	点滴	day1
生理食塩水250mL				

FOLFIRI/Rmab	1コース14日			
ラムシルマブ	8mg/kg	初回 60分	点滴	day1
生理食塩水250mL		2回目 30分		
イリノテカン	150mg/m ²	1時間30分	点滴	day1
生理食塩水250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	点滴	day1
生理食塩水50mL				
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	day1-3
生理食塩水				

FOLFIXIRI/Bmab	1コース14日			
ベバシズマブ	5mg/kg	初回 90分	点滴	day1
生理食塩水100mL		2回目 60分		
		3回目 30分		
イリノテカン	165mg/m ²	1時間30分	点滴	day1
生理食塩水250mL				
オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	点滴	day1
5%ブドウ糖250mL				
レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴	day1
生理食塩水250mL				
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴	day1-3

生理食塩水	5200mg / m ²	1時間	点滴	day1-3
-------	-------------------------	-----	----	--------

IRIS/Bmab	1コース28日			
ペバシズマブ	5mg/kg	初回 90分	点滴	day1
生理食塩水100mL		2回目 60分 3回目 30分		
イリノテカン	125mg/m ²	1時間30分	点滴	day1
生理食塩水250mL				
S-1	80mg/m ² /day		内服	day1-14

Pmab	1コース14日			
パニツムマブ	6mg/kg	1時間	点滴	day1
生理食塩水100mL				

SOX/Bmab	1コース21日			
ペバシズマブ	7.5mg/kg	初回 90分	点滴	day1
生理食塩水100mL		2回目 60分 3回目 30分		
オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	点滴	day1
5%ブドウ糖500mL				
S-1	80mg/m ² /day		内服	day1-14

TAS-102/Bmab	1コース28日			
ペバシズマブ	5mg/kg	初回 90分	点滴	day1,15
生理食塩水100mL		2回目 60分 3回目 30分		
ロンサーフ	35mg/m ² /day		内服	day1-5,8-12

CapelRI/Rmab	1コース21日			
ラムシルマブ	10mg/kg	初回 60分	点滴	day1
生理食塩水250mL		2回目 30分		
イリノテカン	200mg/m ²	1時間30分	点滴	day1
生理食塩水250mL				
カペシタビン	2000mg/m ² /day		内服	day1-14

PER+HER	1コース21日			
ベルツズマブ	初回：840mg	初回：60分	点滴	Day1
生理食塩水250mL	2回目：420mg	2回目以降：30分		
トラスツズマブ	初回：8mg/kg	初回：90分	点滴	Day1
生理食塩水250mL	2回目：6mg/kg	2回目以降：30分		

原発不明がん

CBDCA/PTX	1コース21日			
カルボプラチン	AUC6	1時間	点滴	day1
生理食塩水250mL				
パクリタキセル	200mg/m ²	3時間	点滴	day1
生理食塩水500mL				

Nivolumab	1コース14日			
ニボルマブ	240mg	30分	点滴	day1
生理食塩水100mL				

Nivolumab monthly	1コース28日			
ニボルマブ	480mg	30分	点滴	day1
生理食塩水100mL				

悪性軟部肉腫

Eribulin	1コース21日			
エリブリン	1.4mg/m ²	5分	点滴	day1,8
生理食塩水50mL				

ADM	1コース21日			
ドキシソルピシン	75mg/m ²	15分	点滴	day1
生理食塩水100mL				

Trabectedin	1コース21日			
トラベクテジン	1.2mg/m ²	24時間	点滴	day1
生理食塩水500mL				

AI療法	1コース21日			
ウロミテキサソ	400mg/m ²	30分 ※1日3回投与	点滴	day1-5
生理食塩水100mL				
イホスファミド	2000mg/m ²	4時間	点滴	day1-5
生理食塩水500mL				
ドキシソルピシン	30mg/m ²	2時間	点滴	day1-2
生理食塩水250mL				

その他の腫瘍

【適応外】 CBDCA+PEM(腹膜中皮腫)	1コース21日			
ベメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
カルボプラチン	AUC=5	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				

【適応外】 CDDP+PEM(腹膜中皮腫)	1コース21日			
ベメトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				
シスプラチン	75mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

wPTX	1コース56日			
パクリタキセル	100mg/m ²	1時間	点滴	Day1,8,15,22,29,36
生理食塩水250mL				

Pembrolizumab	1コース21日			
キイトルーダ	200mg	30分	点滴	Day1

生理食塩水100mL	200mg	30分	点滴	Day1
------------	-------	-----	----	------

Streptozocin(weekly)	1コース7日			
ストレプトゾシン	1000mg/m ²	30分	点滴	Day1
生理食塩水100mL				

Streptozocin(5日連投)	1コース42日			
ストレプトゾシン	500mg/m ²	30分	点滴	Day1-5
生理食塩水100mL				

【適応外】CDDP+VP16	1コース21日			
エトポシド	100mg/m ²	1時間	点滴	Day1-3
5%ブドウ糖500mL				
シスプラチン	80mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

プレオマイシン心膜腔内	1コース2日			
プレオマイシン	15mg	2時間	心膜腔内	Day1
キシロカイン注1%10mL				
生理食塩水20mL				

【適応外】CDDP+CPT11	1コース28日			
イリノテカン	60mg/m ²	1時間30分	点滴	Day1,8,15
生理食塩水500mL				
シスプラチン	60mg/m ²	2時間	点滴	Day1
生理食塩水500mL				

【適応外】CBDCA+VP16	1コース21日			
エトポシド	80mg/m ²	1時間	点滴	Day1-3
5%ブドウ糖500mL				
カルボプラチン	AUC=5	1時間	点滴	Day1
生理食塩水250mL				